

CHAQUETA WELDER IGNIFUGA

DESCRIPCIÓN:

Fibra algodón FR 98% y 2% fibra antiestática.

Chaqueta de gran confort y diseño para soldadura o afines fabricado en Algodón 98% con tratamiento FR y 2% fibra antiestática. Dos bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por Velcro. Elástico posterior en cintura. Cremallera FR. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Gramaje 260 gr/m². Color: azul marino.

APLICACIONES:

Esta prenda está concebida para todo tipo de actividad con riesgo por proyecciones de metal fundido derivadas de trabajos de soldadura, oxicorte, etc, en lugares donde exista un alto riesgo de incendio y/o explosión derivado de las actividades donde se produzcan proyecciones de metal fundido en recintos donde se almacenen gases no visibles como en refinerías, industria química, petroquímicas, minería, gasolineras, plantas de producción y manipulación de explosivos, industria pirotécnica, etc.

CONFORME NORMATIVA:

EN ISO 11612 (Resistencia a la llama): Clase A1 - A2 - B1- C1 - E1 - F1

EN ISO 11611 (Protección contra soldadura): Clase 1 - A1

EN 1149 (Protección antiestática): Clase 5

EN 61482-1-2 (Protección trabajos en tensión): Clase 1.



Art.	Descripción
Q300300ES	Chaqueta WELDER Ignifuga T.S
Q300310ES	Chaqueta WELDER Ignifuga T.M
Q300320ES	Chaqueta WELDER Ignifuga T.L
Q300330ES	Chaqueta WELDER Ignifuga T.XL
Q300340ES	Chaqueta WELDER Ignifuga T.2XL
Q300350ES	Chaqueta WELDER Ignifuga T.3XL