

Tk 400540

## **DATALEAK EXTREME PUSH** 30 MI

Producto indispensable para resolver todos los problemas inherentes a pequeñas fugas de gas refrigerante localizadas en todas las partes de metal y goma de los sistemas de A/A de los vehículos.

Dataleak Extreme localiza el punto de fuga del refrigerante, sellándolo de manera permanente. No reacciona con la humedad ni el oxígeno. Repara fugas de hasta 0.5mm.

Soluciona sin necesidad de realizar el vacío, fugas en vehículos, oficinas, centros comerciales, cámaras frigoríficas, arcones de congelado, puestos de trabajo... etc.

30ml (1 oz.) es la dosis para sistemas de A/A con 1 kilo de gas refrigerante (2.2 lbs.).



## Características:

- Sella permanentemente las fugas.
- Compatible con todos los gases refrigerantes como CFC, HFC y HCFC.
- Visible para cualquier lámpara U/V.
- Contiene trazantes para averiguar el punto exacto de sellado.
- Reduce ruidos de compresores.
- No contiene polímeros.
- Producto ideal para aplicaciones preventivas.
- No daña compresores ni estaciones de recuperación.
- Inocuo para cualquier componente de sistema.

Para vehículos no será necesario realizar el vacío del circuito, ya que la presión de trabajo de Dataleak Push es de 11 bar (160 psi).

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos